

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ "ΚΟΜΜΕΝΕΣ" ΤΙΜΕΣ!



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2025

ΔΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
HUSQVARNA ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΣΟΥ



**ΔΩΡΟ
ΜΠΟΥΦΑΝ**
ΑΞΙΑΣ €80,00



**ΑΧΕHOLE.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ
ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ!**
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟΝ ΣΕ



ΜΕΓΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΕΛ. 5

Αλυσοπρίονα σε τιμές προσφοράς



ΚΕΡΔΟΣ
εώς
€140,00

ΜΕΓΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΕΛ. 17

-50%

ΚΕΡΔΟΣ
€310,00

Στη μπαταρία 40-B330X
& στο φορτιστή QC250



ΜΕΓΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΕΛ. 7

Με τη αγορά ενός επαγγελματικού Αλυσοπρίονου Husqvarna®
550 XP Mark II, 562 XP Mark II, 372 XP X-TORQ, 572 XP AUTOTUNE,
592 XP



ΔΩΡΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΞΙΑΣ €80,00

ΜΕΓΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΕΛ. 21



Με την αγορά του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού
553RS II, ΔΩΡΟ το ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
HUSQVARNA ASPIRE P5-P4A 18V

ΔΩΡΟ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΑΞΙΑΣ
€199,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

- 1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ X-TORO®
- 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ AIR INJECTION™
- 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START®
- 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ LOW VIB®

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

- 1. 20% χαμηλότερη κατανάλωση
75% μειωμένες εκπομπές ρύπων
Υψηλότερη ροπή πάνω στην κοπή
- 2. Απομακρύνει το 97% του πριονιδιού και της σκόνης
από τον αέρα εισαγωγής
- 3. Μειωμένη αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης
έως 40%
- 4. Ατσάλινα ελατήρια που απορροφούν τους
κραδασμούς

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

- 1. Εξοικονόμηση χρημάτων
Καλύτερο περιβάλλον εργασίας
Αυξημένη παραγωγικότητα
- 2. Χαμηλό κόστος συντήρησης
Μειωμένες διακοπές για τον καθαρισμό του
φίλτρου αέρα
- 3. Εύκολη εκκίνηση
- 4. Μείωση καταπόνησης του χειριστή

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 120 MARK II ΜΕ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ 16"



38 cm³
1.4 kW/1.9 hp
16,8 m/s
16" - 40 cm
4,9 kg*

από € ~~245,00~~

€ 199,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 135 MARK II ΜΕ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ 16"



38 cm³
1.6 kW/2.2 hp
16,8 m/s
16" - 40 cm
4,7 kg*

από € ~~329,00~~

€ 289,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA 445 II ΜΕ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ 18"



45,7 cm³
2,1 kW/2,8 hp
17,3 m/s
18" - 45 cm
4,9 kg*

από € ~~539,00~~

€ 399,00

**SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA 450 II ΜΕ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ 18"



50,2 cm³
2,4 kW/3,2 hp
17,3 m/s
18" - 45 cm
4,9 kg*

από € ~~589,00~~

€ 449,00

**SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΧΡ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

- 1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ X-TORQ®
- 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ AIR INJECTION™
- 3. ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ AUTOTUNE™
- 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START®
- 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ LOW VIB®
- 6. ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
- 7. ΧΑΜΗΛΕΣ ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

- 1. 20% χαμηλότερη κατανάλωση 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων Υψηλότερη ροπή πάνω στην κοπή
- 2. Απομακρύνει το 97% του πριονιδιού και της σκόνης από τον αέρα εισαγωγής
- 3. Αντισταθμίζει αυτόματα για αλλαγές σε:
 - Υψόμετρο
 - Τύπο καυσίμου
 - Θερμοκρασία και υγρασία
- 4. Μειωμένη αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης έως 40%
- 5. Ατσάλινα ελατήρια που απορροφούν τους κραδασμούς
- 6. Υψηλή αντοχή σε επαγγελματική χρήση
- 7. Χάρη στο βελτιστοποιημένο βάρος των κινούμενων μερών του κινητήρα μειώνεται η αντίσταση στην αλλαγή της θέσης λειτουργίας των αλυσοπριόνων

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

- 1. Εξοικονόμηση χρημάτων Καλύτερο περιβάλλον εργασίας Αυξημένη παραγωγικότητα
- 2. Χαμηλό κόστος συντήρησης Μειωμένες διακοπές για τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα
- 3. - Πάντα διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία του κινητήρα - Δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση του καρμπυρατέρ από τον χειριστή - Μειωμένη φθορά του κινητήρα
- 4. Εύκολη εκκίνηση
- 5. Μείωση καταπόνησης του χειριστή
- 6. Μεγάλη διάρκεια ζωής αλυσοπριόνου
- 7. Πιο ξεκούραστη εργασία για χειριστή

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΧΡ

- Ιδανική αναλογία ισχύος / βάρους
- Εξασφαλίζετε μέγιστη απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής αλυσοπριόνων
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου

ΔΩΡΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΞΙΑΣ €80,00

Αμάνικο φουσκωτό μπουφάν με φερμουάρ HUSQVARNA® υψηλής ποιότητας, αντιανεμικό, με επένδυση. Προφυλάσσει από το κρύο ενώ ταυτόχρονα είναι ελαφρύ και άνετο.



SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΔΩΡΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΞΙΑΣ €80,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA 550XP MARK II AUTOTUNE
ΜΕ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ 18"



50,1 cm³
3,0 kW/4,0 hp
19,6 m/s
18" - 45 cm
5,3 kg*

€ 849,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA 562 XP MARK II
ΜΕ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ 18" MARK II



59,8 cm³
3,5 kW/4,7 hp
21,4 m/s
18" - 45 cm
5,9 kg*

€ 879,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA 372 XP X-TORQ ΜΕ ΛΑΜΑ
& ΑΛΥΣΙΔΑ 18" SN



70,7 cm³
4,1 kW/5,5 hp
22,7 m/s
18" - 45 cm
6,6 kg*

€ 789,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA 572XP
ΑΥΤΟΤΥΝΕ ΜΕ ΛΑΜΑ
& ΑΛΥΣΙΔΑ 18"/20"



70,6 cm³
4,3 kW/5,8 hp
22 m/s
18" - 45cm/20" - 50cm
6,6 kg*

18" € 1.100,00

20" € 1.110,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA 592XP ΜΕ ΛΑΜΑ & ΑΛΥΣΙΔΑ 24"
/ ΜΕ ΛΑΜΑ X-TOUGH LIGHT & ΑΛΥΣΙΔΑ 24"



92,7 cm³
5,6 kW/7,5 hp
23 m/s
24" - 60 cm
7,4 kg*

592XP-24"

€ 1.435,00

592XP-24" Light

€ 1.500,00

Μάθετε περισσότερα
εδώ



ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ HUSQVARNA T525;

- Χαμηλό βάρος και ισορροπημένα καταμετρημένο
- Κινητήρας X-Torq: Υψηλή ισχύς, οικονομία καυσίμου, καλύτερο περιβάλλον εργασίας
- Αξεπέραστη ισχύς από κινητήρα με ιπποδύναμη 1,5 hp και ροπή 1,2 Nm
- Φρένο αλυσίδας που ενεργοποιείται και με την αδράνεια
- Υψηλή ακρίβεια στην κοπή. Διάτρητος προφυλακτήρας που δίνει πολύ καλή ορατότητα του σημείου κοπής.
- Αποδοτική απόσβεση κραδασμών με ασάλινα ελατήρια
- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές για άνετη εργασία
- Σύστημα φυγοκεντρικού καθαρισμού αέρα εισαγωγής Air Injection. Μειωμένες ανάγκες καθαρισμού του φίλτρου αέρα και χαμηλό κόστος συντήρησης.
- Συνδυασμός Σουηδικής & Ιαπωνικής τεχνολογίας

ΠΛΕΟΝΕΚΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ HUSQVARNA

- Πρόσβαση σε απομακρυσμένα σημεία του δέντρου: Αποδοτική εργασία
- Κοπτικός εξοπλισμός σε απόσταση ασφαλείας από τον χειριστή: Ασφαλής εργασία
- Κατανομή βάρους του μηχανήματος και στα δυο χέρια του χειριστή: Ξεκούραστη εργασία
- Καλύτερη οπτική γωνία του αποτελέσματος της εργασίας. Η λάμα βρίσκεται από την πλευρά του χειριστή. Περιορισμένη ανάγκη διορθωτικών κοπών.

ΠΛΕΟΝΕΚΗΜΑΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ X-PRECISION SP11G 1/4" mini 1,1 mm

- Μοναδική ακρίβεια και καθαρές τομές
- Υψηλή ικανότητα κοπής
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και μειωμένες ανάγκες συντήρησης
- Άριστη ικανότητα ελιγμού και χαμηλή τάση κλωστήματος

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ XP SYNTHETIC

- Πλήρως συνθετικό και βιοδιασπώμενο λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες
- Για χρήση υπό συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα
- Χαμηλές εκπομπές καυσαερίων
- Καύση μηδενικών καταλοίπων αυξάνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής του κινητήρα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ LS+

- Υψηλής ποιότητας ημι-συνθετικό λιπαντικό για 2-χρονους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα
- Συμβάλλει στη χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα
- Άριστη λίπανση των κινούμενων μερών του κινητήρα


ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ X-GUARD

- Ταχέως βιοδιασπώμενο και ιδανικό για βιολογική καλλιέργεια
- Έως 35% μεγαλύτερη προστασία από την οξείδωση σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά φυτικής προέλευσης
- Ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον

ΔΟΧΕΙΟ COMBI

- Γρήγορος ανεφοδιασμός
- Προστασία από υπερχειλίση και διαρροές
- Χωρητικότητα: 5 lt καυσίμου & 2,5 lt λιπαντικού λάμας και αλυσίδας
- Ενσωματωμένη εργαλειοθήκη
- Ορατή στάθμη καυσίμου & λιπαντικού

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® T525 - 10"



T525-10" ΜΕ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ 3/8"

€ 359,00

T525-10" ΜΕ ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4" 1,1 mm

€ 389,00

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 525 P4S



€ 549,00

ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ HUSQVARNA® X-GUARD BIO 5LT



- Ταχέως βιοδιασπώμενο λιπαντικό
- Φιλικό προς το περιβάλλον και τις ελιές σας
- Χωρίς υπολείμματα λιπαντικού στους καρπούς

**SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ**
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

από € 50,00 € 29,00

ΛΑΔΙ ΔΙΧΡΟΝΟΥ HUSQVARNA® LS PLUS 1LT



- Λιγότερες επικαθίσεις στα εσωτερικά μηχανικά μέρη του κινητήρα-Εξαιρετική λίπανση
- Low-Smoke
- Ημι-συνθετικό
- Σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα

€ 18,90

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ HUSQVARNA® (ΚΡΑΝΟΣ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ)



από € 229,00
€ 199,00

ΔΟΧΕΙΟ COMBI 5LT & 2,5LT



- Με παράθυρο στάθμης
- Με προστασία από υπερπλήρωση
- Με εργονομική λαβή

από € 69,00
€ 50,00



Πλεονεκτήματα επιλογής Προϊόντος Μπαταρίας

- Ισχυρά μοτέρ με υψηλή απόδοση αντίστοιχη των βενζινοκίνητων μηχανημάτων
- Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών που κάνουν την εργασία πιο ξεκούραστη και λιγότερο ενοχλητική για τους γύρω σας
- Εξοικονόμηση χρημάτων και απόσβεση επένδυσης χάρη στη μηδενική κατανάλωση καυσίμου και τα μειωμένα έξοδα συντήρησης
- Φιλικά προς το περιβάλλον και τον χειριστή λόγω των μηδενικών εκπομπών καυσαερίων
- «Τα καύσιμά σας για χρόνια» μπαταρίες τελευταίας τεχνολογίας με μεγάλο χρόνο αυτόνομης λειτουργίας και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Εναλλάξιμες μεταξύ των διαφορετικών μηχανημάτων.
- Μεγιστοποίηση χρόνου λειτουργίας με την επιλογή λειτουργίας savE χωρίς να μειώνεται η ισχύς του μοτέρ
- Χρήση των μηχανημάτων ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών
- Χαμηλό βάρος και ισορροπημένη κατανομή του. Τα μηχανήματα σχεδιάζονται με γνώμονα τον χειριστή και την εργονομία του.
- Εύκολα στη χρήση. Κοινά πληκτρολόγια και εκκίνηση με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Μοτέρ χωρίς ψήκτρες. Υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης.

Μάθετε περισσότερα
εδώ



ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ



ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® T535iXP-14"



20 m/s
14" - 35 cm
2,4 kg**

ΔΩΡΟ:

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ,
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
X-GUARD BIO 5L ΑΞΙΑΣ €29,00

€ 529,00*

ΜΠΑΤΑΡΙΑ HUSQVARNA®
40-B330X 36V 9 AH

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
HUSQVARNA® QC 250

NEO



9Ah
1,9 kg από € 479,00

250 W
0,7 kg από € 140,00

€ 239,50

€ 70,00

**SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 530iP4
(ΑΝΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

18 m/s
36V
2,4 m
3,4 kg**

ΔΩΡΟ:

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ,
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
X-GUARD BIO 5L ΑΞΙΑΣ €29,00

**SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

€ 579,00*



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ HUSQVARNA® ASPIRE P5-P4A 18V
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2,5AH & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Πανίσχυρο αλυσοπρίονο κλαδέματος
ιδανικό για κλάδεμα μικρών δέντρων και
μικρές ξυλουργικές εργασίες.

13cm - 5in
1,3 kg**



**SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Δίνεται ως δώρο με την
αγορά βενζινοκίνητου
θαμνοκοπτικού 553RS
σελ.21

€ 199,00

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕΛ. 14

* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής.
** Το βάρος υπολογίζεται χωρίς μπαταρία κι εξοπλισμό κοπής.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ HUSQVARNA® ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ LS+

- Υψηλής ποιότητας ημι-συνθετικό λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα
- Άριστη λίπανση των κινούμενων μερών του κινητήρα
- Συμβάλλει σημαντικά στη χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα μειώνοντας στο ελάχιστο τις πιθανότητες φθοράς εξαιτίας της υπερθέρμανσης

0,1 LT € 2,90 1 LT € 18,90 4 LT € 64,90



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ XP

- Πλήρως συνθετικό και βιοδιασπώμενο λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση υπό συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα
- Μηδενικών καταλοίπων καύσεως, αυξάνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής των κινούμενων μερών (έμβολο, στρόφαλος κ.τ.λ.) του κινητήρα
- Χαμηλών εκπομπών καυσαερίων

0,1 LT € 5,90 1 LT € 29,00

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΟΡΥΚΤΟ

- Λιπαντικό λάμας & αλυσίδας με πρόσθετα τελευταίας γενιάς συνθετικής τεχνολογίας
- Σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην αποκολλάται από την αλυσίδα κατά την περιστροφή της γύρω από τη λάμα
- Διατηρείται λιπαντικό στρώμα υπό οποιοσδήποτε συνθήκες
- Δεν αλλοιώνονται οι λιπαντικές ιδιότητες από το νερό και το οξυγόνο
- Εξασφαλίζεται μέγιστη διάρκεια ζωής της αλυσίδας και της λάμας
- Μειωμένη κατανάλωση χάρη στην παχύρευστη υφή του
- Δεν επηρεάζεται η ρευστότητα ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας



1 LT € 8,00 5 LT € 30,00 20 LT € 85,00



ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΕΣ HUSQVARNA® ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ

Ο εύχρηστος οδηγός μας για λάμες και αλυσίδες σας βοηθά να βρείτε την ιδανική επιλογή για το αλυσοπρίονο Husqvarna που διαθέτετε.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ



ΑΜΑΝΙΚΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ HUSQVARNA® ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ, ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ.

€ 80,00



ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CLASSIC

€ 59,00



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CLASSIC

€ 135,00



ΓΑΝΤΙΑ FUNCTIONAL ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (NO.8 / 9 / 10)

€ 40,00



ΓΑΝΤΙΑ TECHNICAL ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ (NO.8 / 9 / 10)

€ 45,00



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CLEAR X, SUN X, YELLOW X

€ 16,00



ΤΣΕΚΟΥΡΙ UNIVERSAL HATCHET 600 GR / 36 CM

€ 49,00

ΤΣΕΚΟΥΡΙ UNIVERSAL HATCHET 1250 GR / 70 CM

€ 90,00

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ 2500 GR / 74 CM

€ 129,00



ΤΣΕΚΟΥΡΙ UNIVERSAL HATCHET FIBRE GLASS H900 34 CM

€ 79,00

ΤΣΕΚΟΥΡΙ UNIVERSAL HATCHET FIBRE GLASS A1400 60 CM

€ 99,00

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ FIBRE GLASS S2800 70 CM

€ 155,00

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ
ΦΠΑ
13%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA®

ΤΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ
Η ΚΑΘΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ;

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ							
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ					
		BLi10 / 40-B70	40-B140	40-B330X	BLi950X	P4A 18-B45	P4A 18-B72
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ							
 Κλάδεμα πάνω στο δέντρο	535iX®	1 ώρα	2 ώρες και 15 λεπτά	5 ώρες και 30 λεπτά	17 ώρες και 30 λεπτά	—	—
	T535iX®	1 ώρα	2 ώρες και 15 λεπτά	5 ώρες και 30 λεπτά	17 ώρες και 30 λεπτά	—	—
	T540iX®	1 ώρα	2 ώρες και 15 λεπτά	5 ώρες και 30 λεπτά	17 ώρες και 30 λεπτά	—	—
ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ							
 Κλάδεμα	120iTK4	45 λεπτά	—	—	11 ώρες και 35 λεπτά	—	—
	530iP4	40 λεπτά	1 ώρα και 30 λεπτά	3 ώρες και 30 λεπτά	11 ώρες και 30 λεπτά	—	—
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ							
 Κοπή πυκνού χόρτου με κεφαλή μεσινέζας	535iRX	—	10 λεπτά	30 λεπτά	1 ώρα και 50 λεπτά	—	—
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ / ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ							
 Κοπή λιγότερο πυκνού χόρτου	215iL	30 λεπτά	—	2 ώρες και 30 λεπτά	—	—	—
 Κοπή πυκνού χόρτου	520iRX	—	30 λεπτά	1 ώρα και 15 λεπτά	4 ώρες και 15 λεπτά	—	—
ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ							
 Κοπή σε συνθήκες υψηλού φορτίου	215iHD45	45 λεπτά	1 ώρα και 45 λεπτά	3 ώρες	7 ώρες και 30 λεπτά	—	—
	522iHD60	30 λεπτά	55 λεπτά	2 ώρες και 5 λεπτά	7 ώρες	—	—
	522iHD75	30 λεπτά	55 λεπτά	2 ώρες και 5 λεπτά	7 ώρες	—	—
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ							
 Ήπια χρήση	120iB	20 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα και 45 λεπτά	4 ώρες και 45 λεπτά	—	—
 Εντατική χρήση	530iB	5 λεπτά	10 λεπτά	35 λεπτά	3 ώρες και 30 λεπτά	—	—
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ / ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ							
 Κοπή γραζόν	LC 353iVX	—	20 λεπτά	—	—	—	—
ΣΕΙΡΑ ASPIRE							
	P5 - P4A	—	—	—	—	30 λεπτά	60 λεπτά
	T28 - P4A	—	—	—	—	25 λεπτά	50 λεπτά
	H50 - P4A	—	—	—	—	40 λεπτά	80 λεπτά
	B8X - P4A	—	—	—	—	15 λεπτά	30 λεπτά
	LC34-P4A	—	—	—	—	10 λεπτά	25 λεπτά

N/A = Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία κατά την έδση / - = Δεν συνίσταται
Οι ενδεικτικοί χρόνοι λειτουργίας είναι η ακριβέστερη του δυνατού προσέγγιση της αυτονομίας του συνδυασμού μηχανήματος και μπαταρίας, με το μηχάνημα σε λειτουργία Save™. Περιλαμβάνεται ο χρόνος εργασίας, ο χρόνος για βασικές συντήρησης και ο απαιτούμενος χρόνος για μετακινήσεις μεταξύ σημείων εργασίας ή / και αναβάλλωμα.

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΚΥΚΛΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	QC500	QC330	QC 250	40-C80	QC80 QC80F	P4A 18-C70 70W
		ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



P4A 18-B45 2.5Ah	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40 λεπτά	60 λεπτά
P4A 18-B72 4.0 Ah	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64 λεπτά	95 λεπτά
BLi10 / 40-B70	600	25 λεπτά	40 λεπτά	25 λεπτά	40 λεπτά	25 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα 10 λεπτά	1 ώρα 20 λεπτά	50 λεπτά	1 ώρα 10 λεπτά	—	—
BLi20	600	25 λεπτά	40 λεπτά	25 λεπτά	40 λεπτά	30 λεπτά	45 λεπτά	2 ώρες 30 λεπτά	2 ώρες 35–40 λεπτά	1 ώρα 50 λεπτά	2 ώρες 10 λεπτά	—	—
BLi30	600	30 λεπτά	50 λεπτά	45 λεπτά	1 ώρα 5 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα 20 λεπτά	4 ώρες 20 λεπτά	3 ώρες 30 λεπτά	3 ώρες 15 λεπτά	3 ώρες 35 λεπτά	—	—
BLi200X	1500	30 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	50 λεπτά	35 λεπτά	55 λεπτά	3 ώρες 15 λεπτά	2 ώρες 15 λεπτά	2 ώρες 25 λεπτά	2 ώρες 40 λεπτά	—	—
BLi300	1500	35 λεπτά	1 ώρα	55 λεπτά	1 ώρα 20 λεπτά	1 ώρα 5 λεπτά	1 ώρα 30 λεπτά	4 ώρες 10 λεπτά	4 ώρες 25 λεπτά	4 ώρες	4 ώρες 20 λεπτά	—	—
BLi950X	1500	1 ώρα 40 λεπτά	2 ώρες 20 λεπτά	3 ώρες	4 ώρες 5 λεπτά	—	—	—	—	—	—	—	—
40-B330X	35 λεπτά	50 λεπτά	1 ώρα	1 ώρα 15 λεπτά	—	—	—	5 ώρες 10 λεπτά	5 ώρες 15 λεπτά	—	—	—	—
40-B140	35 λεπτά	55 λεπτά	35 λεπτά	55 λεπτά	—	—	—	2 ώρες 15 λεπτά	30 λεπτά	—	—	—	—

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V ASPIRE

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® ASPIRE LC34-P4A
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4,0 Ah & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)



⚡ 18 V
↕ 34 cm
↑ 30-65 cm
■ Θέσεις ρύθμισης: 4
■ Κάδος συλλογής: 30 lt

ΤΙΜΗ € 409,00

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® ASPIRE T28-P4A
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2,5Ah & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)



⚙ 28 cm
📊 2,6 kg

€ 239,00

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® ASPIRE B8X-P4A KIT
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4,0Ah & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)



🌀 8N
🌀 10 m³/min
📊 2 kg

€ 269,00

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® ASPIRE
H50-P4A KIT (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2,5Ah & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)



📏 50 cm
🌀 2.800 κοπές / λεπτό
📊 3,1 kg

€ 259,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ HUSQVARNA® P4A 18-B45 2.5Ah



⚡ 18 V
45 Wh
📊 0,36 kg

€ 79,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ HUSQVARNA® P4A 18-B72 4.0 Ah



⚡ 18 V
72 Wh
📊 0,66 kg

€ 109,00

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
HUSQVARNA® P4A 18-C70 70W



📊 0,4 kg

€ 45,00

*Αφορά όλα τα μηχανήματα στα οποία προσαρμόζεται βάσει οδηγιών του εργοστασίου η μπαταρία BLi 300

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 36V

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 535iXP

ΙΣΧΥΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ
ΜΕ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΥΒΙΣΜΟΥ
35 cc



0.325" mini
14" - 35 cm
2,6 kg

€ 529,00**

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA®
T540iXP-14

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΟΠΗΣ 24 m/s



0.325" mini
14" - 35 cm
2,5 kg

€ 689,00**

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
HUSQVARNA 520iRX (ΑΝΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ)



40 cm
3,8 kg

€ 569,00**



ΙΣΧΥΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ
ΜΕ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΥΒΙΣΜΟΥ
35 cc

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 535iRX

• Συνοδεύεται από δίσκο χορτοκοπής 3 δοντιών,
κεφαλή μεσινέζας T35 και εξάρτηση Balance 55
συνολικής αξίας € 175,50

45 cm
4,9 kg

€ 649,00**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ HUSQVARNA®
40-B330X



9,0 Ah
1,9 kg

από € 479,00
€ 239,50

SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
50%

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
HUSQVARNA® QC 250



250 W
0,7 kg

από € 140,00
€ 70,00

50% ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (40-B330X)
& ΣΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ (QC 250)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΟΥ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛ.14

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA®
522iHD60 / 522iHD75



60/75 cm
4.400 κοπές / λεπτό
3,6/3,8 kg

522iHD60
€ 600,00**

522iHD75
€ 625,00**

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA®
530iB



NEO

67,8m/s
16,6 m³/min
2,7 kg

€ 490,00**

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA®
LC 353iVX



900 W
53 cm
20-75 mm
28 kg

€ 945,00**

ΜΠΑΤΑΡΙΑ HUSQVARNA® BLi950X



1.120Wh
31,1 Ah
9,4 kg

€ 1.799,00

Βάρος χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής Πλάτος κοπής Ύψος κοπής Μήκος λεπίδας Ισχύς Μήκος κονταριού Κοπές ανά λεπτό Διάμετρος κοπής
Ταχύτητα αέρα Όγκος αέρα Ταχύτητα αλυσίδας Βήμα αλυσίδας Μήκος λάμας

**Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν μπαταρία & φορτιστή

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 36V KIT

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 110iL (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 40-B70 & ΦΟΡΤΙΣΤΗ 40-C80)



30 cm
3.2 kg

€ 299,00*

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 215iHD45 (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi10 & ΦΟΡΤΙΣΤΗ 40-C80)



45 cm
3.000 κοπές / λεπτό
3.2 kg

€ 359,00*

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 120iB (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi20 & ΦΟΡΤΙΣΤΗ 40-C80)



46 m/s
10,3 m³/min
2 kg

€ 359,00*

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ.

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ HUSQVARNA 120iTK4 (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi10 & ΦΟΡΤΙΣΤΗ 40-C80)



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
2 ΣΕ 1

2,50 - 3m
10 m/s
10" - 25 cm
3,6 kg

Τιμή με εξάρτημα
κονταροαλυσοπριόνου

€ 299,00*

Τιμή με εξάρτημα
κονταροαλυσοπριόνου
& κονταροψαλίδου

€ 429,00*

Τιμή με εξάρτημα κονταροψαλίδου

2- 4m
2.800 κοπές/λεπτό
50cm
4.5 kg

€ 349,00*

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 40-B70



2 Ah
75,6 Wh
0,8 kg

€ 119,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 40-B140



4 Ah
144 Wh
1,2 kg

€ 199,00

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 40-C80



80 W
0,4 kg

€ 69,00

Βάρος χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής Πλάτος κοπής Ύψος κοπής Μήκος λεπίδας Ισχύς Μήκος κονταριού Κοπές ανά λεπτό Διάμετρος κοπής Ταχύτητα αέρα Όγκος αέρα Ταχύτητα αλυσίδας Βήμα αλυσίδας Μήκος λάμας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΟΥ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛ.14

*Στην τιμή περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

30 Από το 1995

Husqvarna Automower®

ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.

AUTOMOWER® HUSQVARNA® ASPIRE R4



Μέγιστη επιφάνεια εργασίας: 400 m²
Μέγιστος χρόνος αυτόνομης λειτουργίας: 70 min

16 cm
20 - 45 mm
5.9 kg

από € 999,00
€ 799,00

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AUTOMOWER HUSQVARNA ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ HUSQVARNA®

- Αθόρυβη λειτουργία
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: Εξοικονόμηση χρημάτων
- Μηδενικές εκπομπές καυσαερίων: Φιλικό προς το περιβάλλον

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



από € 149,00
€ 119,00

AUTOMOWER® HUSQVARNA® 315 MARK II



Μέγιστη επιφάνεια εργασίας: 1.500m²
Μέγιστος χρόνος αυτόνομης λειτουργίας: 60 min

22 cm
20 - 50 mm
9.4 kg

από € 2.149,00
€ 1.849,00

AUTOMOWER® HUSQVARNA® 405X



Μέγιστη επιφάνεια εργασίας: 600 m²
Μέγιστος χρόνος αυτόνομης λειτουργίας: 50 min

22 cm
20 - 50 mm
9.7 kg

από € 2.299,00
€ 1.849,00

AUTOMOWER® HUSQVARNA® 415X



Μέγιστη επιφάνεια εργασίας: 1.500 m²
Μέγιστος χρόνος αυτόνομης λειτουργίας: 50 min

22 cm
20 - 50 mm
9.7 kg

από € 2.799,00
€ 2.299,00

* Τα kit εγκατάστασης μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κήπου. Η εκτίμηση γίνεται με βάση την μέγιστη επιφάνεια εργασίας που μπορεί να καλύψει το κάθε μοντέλο.

Μάθετε περισσότερα
εδώ



BENZINOKINHTA ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ X-TORQ®
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ AIR INJECTION™
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START®
4. ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
5. BALANCE XT2

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

1. 20% χαμηλότερη κατανάλωση
75% μειωμένες εκπομπές ρύπων
Υψηλότερη ροπή πάνω στην κοπή
2. Απομακρύνει το 97% του πριονιδιού και της σκόνης
από τον αέρα εισαγωγής
3. Μειωμένη αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης
έως 40%
4. Βέλτιστη θέση εργασίας σε επικλινή εδάφη
5. Νέα εργονομική εξάρτηση

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Εξοικονόμηση χρημάτων
Καλύτερο περιβάλλον εργασίας
Αυξημένη παραγωγικότητα
2. Χαμηλό κόστος συντήρησης
Μειωμένες διακοπές για τον καθαρισμό του
φίλτρου αέρα
3. Εύκολη εκκίνηση
4. Πιο εργονομική θέση εργασίας και μεγαλύτερος
χώρος κίνησης στα πόδια
5. Άνετη εργασία

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ HUSQVARNA® BALANCE X™

Κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος του
μηχανήματος στο σώμα του χειριστή,
για άνετη εργασία ακόμα και μετά
απο πολλές ώρες.



**SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
50%**

από € 109,00
€ 54,50

BENZINOKINHTA ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ & ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ BENZINOKINHTΟΥ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
HUSQVARNA 553RS ΔΩΡΟ ΕΝΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
HUSQVARNA ASPIRE P5-P4A KIT.

**ΔΩΡΟ
ΑΞΙΑΣ
€199,00**

50,6 cm³
2,3 kW / 3,1 hp
46 cm
8,4 kg



+



€ 649,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ HUSQVARNA® 535RX

34,6 cm³
1,4 kW / 1,9 hp
47 cm
6,1 kg



€ 599,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ HUSQVARNA 555RXT

53,3 cm³
2,8 kW / 3,8 hp
54 cm
9,2 kg



€ 1.119,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ HUSQVARNA® 545RX & 545RXT AUTOTUNE

545RX

45,7 cm³
2,1 kW / 2,8 hp
2,6 Nm
8,9 kg*

545RXT AUTOTUNE

45,7 cm³
2,2 kW / 3,0 hp
2,6 Nm
8,7 kg*

€ 885,00

€ 999,00



ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ "ΟΡΤΙ ROUND"



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά (1,5 mm / 15 m)
- Καλή αντίσταση στη φθορά
- Καλή απόδοση κοπής

€ 4,50

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΑΘΟΥΡΥΗ "WHISPER TWIST"



- Κατασκευασμένη από επαγγελματική κατηγορίας πολυμερές υλικό
- Αεροδυναμικό προφίλ
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Χαμηλή κατανάλωση ισχύος
- Χαμηλό επίπεδο κραδασμών

(1,5 mm / 15 m)
€ 6,00

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΗ "ΟΡΤΙ PENTA"



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
- Ιδανικός συνδυασμός:
 - Απόδοσης κατανάλωσης ισχύος
 - Απόδοσης κοπής

(2,7 mm / 70 m)
€ 20,00

ΔΙΠΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΙΝΕΖΑ "CORECUT"



- Κατασκευασμένη από επαγγελματική κατηγορίας πολυμερές υλικό
- Εύκαμπτος εσωτερικός πυρήνας και ανθεκτική εξωτερική επιφάνεια
- Ιδανικός συνδυασμός:
 - Απόδοσης κατανάλωσης ισχύος
 - Απόδοσης κοπής
 - Ανθεκτικότητας

(2,0 mm / 15 m)
€ 7,50

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ "ΟΡΤΙ QUADRA"



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
- Άριστα αποτελέσματα κοπής σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας
χάρη στις αιχμηρές γωνίες (2,7 mm / 55 m)

€ 18,50

Μάθετε περισσότερα
εδώ



ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ / ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ X-TORQ®
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START®
3. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
4. ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ (ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΓΚΟ ΑΕΡΑ) Ή ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ (ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

1. 20% χαμηλότερη κατανάλωση 75% μειωμένες εκπομπές ρύπων Υψηλότερη ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών λειτουργίας του κινητήρα.
2. Μειωμένη αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης έως 40%
3. Καθορισμένος και σταθερός όγκος και ταχύτητα αέρα αναλόγως της εργασίας
4. Μηδενισμός περιστροφικών δυνάμεων
5. Εναλλαγή ακροφυσίου αναλόγως της εφαρμογής

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Εξοικονόμηση χρημάτων Καλύτερο περιβάλλον εργασίας Αυξημένη παραγωγικότητα
2. Εύκολη εκκίνηση
3. Ξεκούραστη εργασία
4. Δεν καταπονείται το χέρι και ο καρπός του χειριστή
5. Πιο αποδοτική εργασία

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

1. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ SMART START®
3. ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ

1. Εύκολος χειρισμός
2. Μειωμένη αντίσταση στην τροχαλία εκκίνησης έως 40%
3. Λιγότερη ενόχληση

1. Αυξημένη παραγωγικότητα
2. Εύκολη εκκίνηση
3. Ξεκούραστη εργασία

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ & ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 525 BX



25,4 cm³
0,8 kW/1,1 hp
13 m³/min
70 m/sec
4,4 kg

από € 419,00

€ 359,00

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ & ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 125B II & 125BVX



125B II

28 cm³
0,8 kW / 1,1 hp
12 m³/min
58,1 m/sec
4,3 kg*

125BVX

28 cm³
0,8 kW/1,1 hp
12 m³/min
58,1 m/sec
4,4 kg*

€ 315,00

€ 385,00

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 360BT

65,6 cm³
2,8 kW
30 N
18 m³/min
10,5 kg



€ 649,00

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 122HD45 & 122HD60

122HD45

21,7 cm³
0,6 kW/0,8 hp
45 cm
4,7 kg*

122HD60

21,7 cm³
0,6 kW/0,8 hp
59 cm
4,9 kg*

€ 319,00

€ 339,00



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA 322HD60



21,7 cm³
0,7 kW/0,9 hp
60 cm

€ 539,00

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 522HD60X & 522HDR75X

522HD60X

21,7 cm³
0,6 kW/0,8 hp
60 cm
4,9 kg*

522HDR75X

21,7 cm³
0,6 kW/0,8 hp
75 cm
5,2 kg*

€ 669,00

€ 729,00



ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Μάθετε
περισσότερα
εδώ:



ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI
HUSQVARNA® 525iLK

Ισχύς 1,35 hp



33 cm³
1 kW / 1,34 hp
7,2 kg

€ 499,00

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI HUSQVARNA® 129 LK

ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ
ΙΣΧΥΡΟ

Ισχύς
1,15 hp



27,6 cm³
0,85 kW / 1,15 hp
1,1 Nm
4,7 kg

€ 399,00

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI HUSQVARNA® 535iLK

Ισχύς
2,2 hp



34,6 cm³
1,5 kW / 2,1 hp
1,9 Nm
5,8 kg

€ 689,00

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
HUSQVARNA® 325iLK

- Στιβαρή κατασκευή: Δυνατότητα προσαρμογής επαγγελματικών εξαρτημάτων
- Εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή: Ξεκούραστη εργασία
- Συμβατή με όλες τις μπαταρίες χειρός και πλάτης
- Συμβατή με όλα τα υπάρχοντα εξαρτήματα βενζινοκίνητων πολυμηχανημάτων Combi

2,4 kg



€ 449,00*

Κυβισμός Ισχύς Πλάτος κοπής Βήμα αλυσίδας Βάρος χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής Διάμετρος κοπής Μήκος κονταριού

* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής.



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HA860

325iLK & HA860: 2,40 m
129LK & HA860: 2,45 m
525LK & HA860: 2,40 m
535LK & HA860: 2,40 m

€ 339,00



Λάμα 10",
Βήμα 1/4"

ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ PA 1100

325iLK & PA1100: 2,35 m
129LK & PA1100: 2,40 m
525LK & PA1100: 2,35 m
535LK & PA1100: 2,35 m

€ 219,00



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ TA 850

42 cm

€ 135,00

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ 325iLK ή 525LK



€ 1.212,00*

(σύνολο το 325iLK μετά 4 εξαρτήματα)



€ 1.262,00

(σύνολο 525LK μαζί με τα 4 εξαρτήματα)



ΑΞΙΑΣ
€ 359,00



+ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HA860



+ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ PA 1100



+ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ TA 850



+ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ EX 780

ΔΩΡΟ
ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΕΤ
Ο ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 525BX



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗ CA 230

€ 320,00



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ BA 101

€ 165,00



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ EX 780
(ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 80 cm)

€ 70,00



Μάθετε περισσότερα
εδώ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

- Εργονομική σχεδίαση: Άνετη και ξεκούραστη εργασία
- Αντλία αλουμινίου: Πολύχρονη και απρόσκοπτη λειτουργία
- Ισχυρός ηλεκτροκινητήρας: Υψηλή δύναμη καθαρισμού
- Στιβαροί τροχοί: Εύκολη μεταφορά
- Ορειχάλκινη κεφαλή αντλίας: Στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή
- Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων: Πολυχρησιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΛΥΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW 130



130 bar
324-460 lt/h
1500 W
6 m

€ 145,00

ΠΛΥΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW 350

NEO



150 bar
350-450 lt/h
2100 W
9 m

€ 319,00

ΠΛΥΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW 360



160 bar
410-500 lt/h
2300 W
10 m

€ 439,00

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ HUSQVARNA®
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ 2,5 LT
ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ



€ 19,00

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
HUSQVARNA® ΜΕ ΚΕΡΙ 2,5 LT ΓΙΑ
ΠΛΥΣΤΙΚΑ



€ 19,00

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
HUSQVARNA® FS300 ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ



€ 35,00

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 15M ΓΙΑ
ΠΛΥΣΤΙΚΑ HUSQVARNA®



€ 105,00

ΣΚΑΠΤΙΚΑ & ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ

ΣΚΑΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® TF230



TF 230

196 cm³
70 kg
3,45 kW / 4,7 hp

Πλάτος / Βάθος Φρεζαρίσματος: 75cm / 30cm

από ~~€ 785,00~~
€ 569,00

ΣΚΑΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® TF 338



TF 338

212 cm³
81 kg
3,6 kW / 4,9 hp

Πλάτος / Βάθος Φρεζαρίσματος: 95cm / 30cm

από ~~€ 990,00~~
€ 799,00

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ
ΦΠΑ
13%

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ HUSQVARNA®
TC 112

- Ισχυρός και αξιόπιστος κινητήρας HUSQVARNA®
- Υδροστατική μετάδοση κίνησης με πεντάλ: Εύκολος χειρισμός
- Πολλαπλές λειτουργίες κοπής: Αποδοτική εργασία

NEO



8 kW / 2.800 rpm
95 cm
25 - 100 mm
200 lt

από ~~€ 4.000,00~~
€ 3.500,00

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ HUSQVARNA®
TC 215T

- Ισχυρός και αξιόπιστος δίκλινδρος κινητήρας HUSQVARNA®
- Υδροστατική μετάδοση κίνησης με πεντάλ: Εύκολος χειρισμός
- Άδειασμα του κάδου συλλογής από την θέση του χειριστή: Άνετη εργασία

NEO



11,7 kW / 2.800 rpm
95 cm
25 - 105 mm
300 lt

από ~~€ 5.600,00~~
€ 4.500,00

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ HUSQVARNA®
TC 220T

- Ισχυρός και αξιόπιστος δίκλινδρος κινητήρας HUSQVARNA®
- Υδροστατική μετάδοση κίνησης με πεντάλ: Εύκολος χειρισμός
- Μεγάλο πλαίσιο κοπής: Αποτελεσματική εργασία
- Μεγάλος κάδος συλλογής: Εξοικονόμηση χρόνου

NEO



14,4 kW / 2.800 rpm
108 cm
25 - 105 mm
350 lt

από ~~€ 6.500,00~~
€ 5.500,00

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ RIDER

- Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης με μικρή διάμετρο άκροου κύκλου: Λιγότερος χρόνος εργασίας.
- Εμπρόσθια τοποθετημένο πλαίσιο κοπής: Μεγαλύτερη ευελιξία.
- Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με αδιαβάθμητη ταχύτητα: Εύκολος χειρισμός.
- Εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής: Άνετη εργασία.
- Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων: Χρήση όλο τον χρόνο.

Μάθετε περισσότερα
εδώ



RIDER, ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

RIDER HUSQVARNA® 214C



⚡ 8,4 kW / 3000 rpm
➡ 94 cm
⬆ 25 - 75 mm
⦿ 30 cm

€ 5.200,00*

RIDER HUSQVARNA® 320X AWD



⚡ 10,3 kW / 2900 rpm
➡ 94 - 112 cm
⬆ 25 - 75 mm
⦿ 30 cm

€ 7.900,00**

RIDER ΣΥΛΛΟΓΗΣ HUSQVARNA®
RC320TS AWD*



⚡ 12,7 kW / 2900 rpm
➡ 103-112cm
⬆ 25 - 75 mm
⦿ 60 cm

€ 13.000,00**



ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI 112
ΓΙΑ RIDER 320X AWD

€ 1.100,00



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ
ΓΙΑ RIDER 320X AWD

€ 2.000,00



ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΧΟΡΤΟΥ 44"

€ 950,00



TRAILER AGRI 275

€ 419,00



ΣΠΟΡΕΑΣ 30 KG

€ 189,00



ΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
15 LT

ΤΙΜΗ € 75,00



COMBI 112
ΓΙΑ RIDER
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
RC 320TS
AWD

€ 1.900,00



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BC 0.8

€ 85,00

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
HUSQVARNA® LC 141C

⚡ 1.800 W
➡ 41 cm
⬆ 25 - 75 mm
■ Μετάδοση κίνησης: προώθηση



€ 329,00

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
HUSQVARNA® LC 140P / LC 140SP

➡ 123 cm³
⚡ 1,95 kW / 3000 rpm
➡ 40 cm
⬆ 25-75 mm



LC 140 P

€ 379,00

LC 140 SP

€ 429,00

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
HUSQVARNA® LC 151 / LC 151S

➡ 166 cm³
⚡ 2,7 kW / 2800 rpm
➡ 51 cm
⬆ 25-75 mm



LC 151

€ 499,00

LC 151 S

€ 589,00



BENZINOKΙΝΗΤΗ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ LC253S

➡ 166 cm³
⚡ 2.8 kW / 2,900 rpm
➡ 53 cm
⬆ 20-75 mm

€ 685,00

BENZINOKΙΝΗΤΗ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ LC353V

➡ 166 cm³
⚡ 2.8 kW / 2,900 rpm
➡ 53 cm
⬆ 20-75 mm

€ 730,00

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
8600 / 20000 BASIC ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ.: 09001-47, ΚΩΔ.: 09016-47

Κατάλληλη για αποστράγγιση και άντληση καθαρού και ελαφρώς ακάθαρτου νερού

	20000 BASIC	8600 BASIC
- Ισχύς:	550 W	400 W
- Max ικανότητα άντλησης:	20000 LT/h	8600 LT/h
- Max πίεση:	9 m/0,9 bar	5,5 m/0,5 bar
- Max βάθος βύθισης:	7 m	6 m
- Min ύψος αναρρόφησης:	1 mm	4 mm
- Max μέγεθος σωματιδίων:	5 mm	5 mm
- Βάρος:	4,7 kg	3,8 kg
- Εγγύηση:	2 χρόνια	



20000 BASIC ΚΩΔ.: 09001-47 € 72,00

8600 BASIC ΚΩΔ.: 09016-47 € 65,00

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
11000 AQUASENSOR ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ.: 09034-20

Διαθέτει αυτόματο, ψηφιακό, σύστημα aquasensor, με αισθητήρες στάθμης, για την έναρξη και παύση λειτουργίας της, με δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής στάθμης μέσω αφής.

- Ισχύς: 450 W
- Max ικανότητα άντλησης: 11000 LT/h
- Max πίεση: 7M / 0,7 bar
- Max βάθος βύθισης: 7 M
- Min ύψος αναρρόφησης: 1 MM
- Max μέγεθος σωματιδίων: 5 MM
- Βάρος: 4,8 KG
- Εγγύηση: 5 χρόνια



ΚΩΔ.: 09034-20 € 205,00

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
9000 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ.: 09030-20

Με φλοτέρ τριών θέσεων για την αυτόματη λειτουργία της, όπου μέσω υποδοχής του καλωδίου ρυθμίζεται η στάθμη επιθυμητής έναρξης.

- Ισχύς: 300 W
- Max ικανότητα άντλησης: 9000 LT/h
- Max πίεση: 6M / 0,6 bar
- Max βάθος βύθισης: 7 M
- Min ύψος αναρρόφησης: 2 MM
- Max μέγεθος σωματιδίων: 5 MM
- Βάρος: 4,1 KG
- Εγγύηση: 5 χρόνια



ΚΩΔ.: 09030-20 € 87,50

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
9200 BASIC / 20000 BASIC ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ.: 09007-47, ΚΩΔ.: 09017-47

Κατάλληλη για αποστράγγιση και άντληση καθαρού και ελαφρώς ακάθαρτου νερού

	20000 BASIC	9200 BASIC
- Ισχύς:	550 W	250 W
- Max ικανότητα άντλησης:	20000 LT/h	9200 LT/h
- Max πίεση:	9 m/0,9 bar	4m / 0.4m
- Max βάθος βύθισης:	7 m	6 m
- Min ύψος αναρρόφησης:	4 mm	4 mm
- Max μέγεθος σωματιδίων:	35 mm	25 mm
- Βάρος:	4,8 kg	3,8 kg
- Εγγύηση:	2 χρόνια	



20000 BASIC ΚΩΔ.: 09017-47 € 79,00

9200 BASIC ΚΩΔ.: 09007-47 € 65,00

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΣΕΤ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 2 ΣΕ 1

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΣΕΤ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 10500 BASIC

ΚΩΔ.: 09009-47

Έτοιμο σετ για την αποστράγγιση ακάθαρτου νερού, π.χ. από λίμνη κήπου. Με φλοτέρ τριών θέσεων για την αυτόματη λειτουργία της, όπου μέσω υποδοχής του καλωδίου ρυθμίζεται η στάθμη επιθυμητής έναρξης.

Το σετ περιλαμβάνει:

- Αντλία Αποστράγγισης 10500 BASIC για Ακάθαρτα Νερά
- 10m μάνικα 38mm
- Σφικτήρα
- Ανθεκτικό προστατευτικό κουτί από ανακυκλωμένα υλικά για αποφυγή συσσώρευσης σωματιδίων



ΚΩΔ.: 09009-47 € 170,00

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 20000 BASIC
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ/ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ.: 09018-47

Για την άντληση καθαρών και ακάθαρτων νερών.

- Ισχύς: 550 W
- Max ικανότητα άντλησης: 20000 LT/h
- Max πίεση: 9M / 0,9 bar
- Max βάθος βύθισης: 7 M
- Max μέγεθος σωματιδίων: 35 MM
- Βάρος: 4,9 KG
- Η βάση μπορεί να αλλάξει από λειτουργία βρώμικου νερού σε λειτουργία επιπεδής αναρρόφησης.
- Min ύψος αναρρόφησης: 1mm
- Εγγύηση: 2 χρόνια



ΚΩΔ.: 09018-47 € 99,00

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ GARDENA ERGOJET3000

ΚΩΔ.: 09332-20

Ιδανικός για φύσημα, αναρρόφηση και τεμαχισμό των φύλλων. Εύκολη μετατροπή από φυσητήρα σε αναρροφητήρα χωρίς εργαλεία.

- Ισχύς: 3000 W
- Max Ταχύτητα αέρα 310 KM/h
- Δυνατότητα αναρρόφησης: 170 LT/h
- Σακούλα: 45 LT
- Μείωση όγκου φύλλων: 16:1
- Βάρος φυσητήρα: 3,6 KG
- Βάρος αναρροφητήρα: 4,8 KG

- Ρύθμιση ταχύτητας SpeedControl
- Μεταλλική φτερωτή για αποτελεσματικό τεμαχισμό & διάσπαση ζωής
- Περιλαμβάνεται ιμάντας ώμου



ΚΩΔ.: 09332-20 € 129,00

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
POWERJETCOLLECT 18V P4A ΣΕΤ

ΚΩΔ.: 14895-20

Αποδοτικός καθαρισμός με τον φυσητήρα μπαταρίας 3 σε 1 (φύσημα, αναρρόφηση, τεμαχισμός). Απόλυτος έλεγχος χρησιμοποιώντας μόνο τον αντίχειρα (χωρίς σκανδάλη).

- Μπαταρία: 18 V/ 4.0 Ah
- Max Ταχύτητα αέρα : 350 KM/h
- Δυνατότητα αναρρόφησης: 171 LT/h
- Σακούλα: 30 LT
- Μείωση όγκου φύλλων: 10:1
- Max Χρόνος λειτουργίας: 10-35 MIN
- Max Όγκος αέρα: 10,5 m³/min
- Βάρος: 4,2 KG

*Ο κωδικός Σετ περιλαμβάνει : Μπαταρία: 1x 14905-20 - Φορτιστής: 1x 14900-20

- Πλαϊνό άνοιγμα στη φτερωτή για εύκολο καθαρισμό, συντήρηση σε περίπτωση μιλακαρίσματος από κλαδιά
- Περιλαμβάνεται ιμάντας ώμου - Μετατροπή σε αναρροφητήρα και αντιστροφα χωρίς εργαλεία
- Τροχός οδήγησης με δυνατότητα περιστροφής 360 και ρύθμιση ύψους του τροχού
- Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας
- Ενδειξη στάθμης μπαταρίας - Μοτέρ χωρίς ψύκτρες

ΚΩΔ.: 14895-20 € 335,00



ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ



ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ

Ιδανικά για απαιτητικές εργασίες σε περιοχές με υγρασία

- Αντιολισθητική επίστρωση
- Διαπνεόν ύφασμα
- Επιφάνεια νιτρίλιου - αδιάβροχα
- Smart αφή
- Ökotex πιστοποίηση υλικών

ΚΩΔ.: 11510-20 S (No7) € 8,90

ΚΩΔ.: 11511-20 M (No8) € 8,90

ΚΩΔ.: 11512-20 L (No9) € 8,90

ΚΩΔ.: 11513-20 XL (No10) € 8,90

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ & ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ
EASYSUT

ΚΩΔ.: 12230-20

Ιδανικό για κόψιμο λουλουδιών και νεαρών βλαστών.

- Εύρος κοπής: 20 MM
- Τύπος κοπής: Bypass
- Πλαστικό με ανακύκλωση >45%
- Κλειδωμα ασφαλείας
- Λεπίδες με ειδικά επεξεργασμένη αντικολητική επίστρωση
- Λεπίδες κοπής ακριβείας από υψηλής ποιότητας ατσάλι
- Εγγύηση: 10 χρόνια



ΚΩΔ.: 12230-20 € 13,90*

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ
PREMIUMCUT FLEX

ΚΩΔ.: 12242-20

Ιδανικό για κόψιμο λουλουδιών, νεαρών βλαστών και χλωρών κλαδιών.

- Εύρος κοπής: 24 MM
- Τύπος κοπής: Bypass
- Πλαστικό με ανακύκλωση >45%
- 2 θέσεις κράτημας
- Εργονομική μαλακή λαβή ενισχυμένη με fiberglass για άνετο κράτημα
- Κλειδωμα ασφαλείας
- Λεπίδες με ειδικά επεξεργασμένη αντικολητική επίστρωση
- Εγκοπή για την απομάκρυνση των χυμών & κοπής σύρματος
- Εγγύηση: 25 χρόνια



ΚΩΔ.: 12242-20 € 17,00*

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ
PREMIUMCUT PRO ΓΙΑ ΧΛΩΡΟ ΞΥΛΟ

ΚΩΔ.: 12251-20

Ιδανικό για την κοπή λουλουδιών, νεαρών βλαστών και χλωρών ξύλων.

- Εύρος κοπής: 24 MM
- Τύπος κοπής: Bypass
- Πλαστικό με ανακύκλωση >40%
- Εργονομικές λαβές με fiberglass για άνετο κράτημα
- Κλειδωμα ασφαλείας
- Λεπίδες με ειδικά επεξεργασμένη αντικολητική επίστρωση
- Εγκοπή για την απομάκρυνση των χυμών & κοπής σύρματος
- Ενσωματωμένο ελατήριο στη λαβή & αποσβεστήρας κραδασμών
- Εγγύηση: 25 χρόνια



ΚΩΔ.: 12251-20 € 25,00*

ΠΑΝΚΟΦΤΗΣ MULTICUT

ΚΩΔ.: 12215-20

Εύχρηστο και πρακτικό ψαλίδι για όλες τις χρήσεις, για την κουζίνα ή τον κήπο. Ιδανικός για χαρτί, ταπετσαρίες, δέρμα, υφάσματα και σπάγγο αλλά και λαχανικά.

- Συνολικό μήκος : 226 mm
- Μήκος λεπίδων: 98 mm
- Λεπίδες κοπής από ανασείδωτο ατσάλι απόλυτης ακρίβειας
- Πλαστικό ανακυκλωμένο σε ποσοστό >70%
- Πλένεται σε πλυντήριο πιάτων
- Κατάλληλο τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες
- Food Approved πιστοποίηση για επαφή με τρόφιμα, κατάλληλο για χρήση στην κουζίνα
- Εγγύηση: 25 χρόνια



ΚΩΔ.: 12215-20 € 22,50

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ
EASYSUT L

ΚΩΔ.: 12031-20

Ιδανικό για την κοπή σκληρών και ξερών ξύλων με τέλεια μετάδοση της δύναμης χωρίς κόπο για άριστες και καθαρές κοπές.

- Εύρος κοπής: 45 MM
- Συνολικό μήκος : 680 MM
- Συνολικό Βάρος : 1015 g
- Τύπος κοπής: Bypass
- Εργονομική λαβή αλουμινίου
- Ειδική στήριξη για τα χέρια
- Αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών
- Λεπίδες με ειδικά επεξεργασμένη αντικολητική επίστρωση
- Εγγύηση: 10 χρόνια



ΚΩΔ.: 12031-20 € 40,00*

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ STARCUT PRO L

ΚΩΔ.: 12081-20

Μπορεί να φτάσει παντού, επιτρέποντας την εύκολη κοπή κλαδιών ή ακόμα και πυκνών θάμνων σε απόσταση περίπου 6,5 M (με τον χρήστη) χάρη στην τηλεσκοπική λαβή με εύκολο κλειδωμα. Το εσωτερικό σχοινί τραβήγματος αποτρέπει το μπλέξιμο σε περιορισμένους χώρους και επιτρέπει την άνετη και στοχευμένη κοπή. Ειδικός γάντζος με ρυθμιζόμενη θέση διευκολύνει την απομάκρυνση των κομμένων κλαδιών. Εύκολες κοπές από την ασφάλεια του εδάφους.



- Εύρος κοπής: 32 MM
- Συνολικό μήκος (+ Τηλεσκοπική ρύθμιση) : 175-400 CM
- Σύστημα μετάδοσης δύναμης: 12x ισχύ κοπής
- Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής: έως 200°
- Στενή κεφαλή κοπής για εύκολη πρόσβαση σε συνθήκες πυκνής βλάστησης
- Ανταλλάξιμες λεπίδες
- Εργονομική λαβή αλουμινίου

- Ειδική επεξεργασία ακονίσματος των λεπίδων
- Λαβή έλξης με αντιολισθητικό θερματικό αναστολέα
- Λαβή σχήματος "T" για ακόμα μεγαλύτερο εύρος κίνησης
- Λεπίδες με ειδικά επεξεργασμένη αντικολητική επίστρωση & μεταλλικό γρονατζί
- Εγγύηση: 25 χρόνια

ΚΩΔ.: 12081-20 € 125,00*

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ NATURELINE

ΚΩΔ.: 17107-20

Ιδανική για το τσουγκράνισμα φύλλων, απομεινاريών χλόης και λοιπών απορριμμάτων κήπου.



- Πλάτος εργασίας: 30-50 CM
- Ρυθμιζόμενα δόντια από ελαστικό ατσάλι
- Εγγύηση: 10 χρόνια

ΚΩΔ.: 17107-20 € 32,50

*Κατηγορία μειωμένου ΦΠΑ 13%

Γνήσια ανταλλακτικά HUSQVARNA® στο μηχανήμά σου

Η αποκλειστική χρήση γνήσιων ανταλλακτικών Husqvarna εγγυάται τη βέλτιστη απόδοση και επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των μηχανημάτων Husqvarna®.



Ενημερωθείτε εδώ

**ΘΥΜΗΣΟΥ
ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΟ
SERVICE ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΣΟΥ.**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ HUSQVARNA® ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
(Για ερασιτεχνική χρήση)

Για να ισχύει η εγγύησή σας, κάντε εγγραφή εδώ:
www.papadopoulos.com.gr/warranty-form/

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφ. Αθηνών 92, 10442, Αθήνα, Τηλ.: 210 5193100, Fax: 210 5193105, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 341801000

e-mail: info@papadopoulos.com.gr, site: www.papadopoulos.com.gr

HusqvarnaHellas HusqvarnaHellas HusqvarnaHellas

Πνευματική ιδιοκτησία © 2024 της Husqvarna AB (publ). Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Τα εμπορικά σήματα HUSQVARNA®, Automower και άλλα σήματα προσδιοριστικά προϊόντων και χαρακτηριστικών, όπως εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.international.husqvarna.com και www.husqvarna.gr, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ομίλου HUSQVARNA®.

www.husqvarna.gr

Περίοδος ισχύος φυλλαδίου 29/09/2025-05/12/2025